

1729/DLCM/31.07.2025




DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 29-07-2025
Nr. 1729

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”



29 IIII, 2025

ATRE,
S.C. „HIDRO PRAHOVA” S.A. (e-mail: secretariat@hidroprahova.ro)
Spre știință:
Primăria Balta Doamnei (e-mail: baltadoamnei@europrahova.eu)
C.A.L. local
Serviciul Control în Sănătate Publică Prahova DSPJ
Serviciul de relații cu publicul DSPJ

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 22.07.2025 din localitatea **BALTA DOAMNEI**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (raport de încercare nr.26SC/data 24.07.2025 anexat) pentru următorii parametri și în următorul punct de prelevare:

- **Chimici:**
- nitriti (NO₂): Cistea PECO Balta Doamnei;

- **Indicatori:**
- culoare: Cistea PECO Balta Doamnei

Având în vedere faptul că identificarea acestor neconformități reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană și crează un risc epidemiologic (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă) pentru consumatorii afectați, veți proceda, în conformitate cu O.G. 7/2023 art.14 și HGR 971/2023 art.26, la analiza acestei/acestor neconformități, identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformități la calitatea apei și veți stabili și aplica măsurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor și pentru restabilirea calității apei (încadrarea apei furnizate în punctul /punctele de prelevare în care s-au înregistrat neconformități în parametrii de potabilitate) acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. Planul măsurilor de remediere necesare va fi înaintat către D.S.P.J. Prahova și primăria locală. Fiecare măsură de remediere va conține termene și responsabilități de realizare. Termenele propuse vor avea în vedere remedierea de urgență și cu prioritate a neconformităților cu impact asupra sănătății publice și vor fi evaluate de către D.S.P.J. Prahova.

În vederea implementării măsurilor de mai sus, veți înainta la D.S.P. Prahova (fax: 0244/523471) în termen de 7 zile de la data primirii prezentei adrese, planul măsurilor de remediere prevăzut cu termene și responsabilități pentru fiecare din măsurile de remediere a neconformităților constatate (cf. HGR 971/2023 art.26 alin.3).

De asemenea, veți efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și de 0,1 mg/l-0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile. Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectanți (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanți pentru apă potabilă”), (dezinfectanțele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control)

Dezinfectia suprafețelor sau conductelor aferente producției, transportului, depozitării și consumului de apă potabilă se va realiza cu dezinfectanți (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 4).

Veți informa de îndată DSPJ Prahova și primăria locală (cf/HGR 971/2023 art.26 alin.4 și 6) asupra:
-constatarilor și concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor,
-cauzelor neconformității pentru fiecare parametru care au condus la neconformitățile notificate
-măsurilor de remediere întreprinse pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate
-posibilității de repetare a neconformității la fiecare din parametrii identificați ca fiind neconformi

-acțiunilor întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuție interioară sau de modul de întreținere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectați.

Până la încastrarea apei furnizate în punctele neconforme în parametrii de potabilitate, veți lua de asemenea următoarele măsuri:

1. **avertizarea tuturor consumatorilor afectați** (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB -reductază), din zona de aprovizionare asupra neconformităților constatate pentru a nu folosi apa pentru băut, gătit, spălat pe dinți, spălat (apa va putea fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere), având în vedere riscul de intoxicație cu nitriti/nitrați a populației la risc (sugarii) veți avertiza consumatorii din zona afectată ZAA- BALTA (Balta Doamnei) să nu folosească apa pentru băut, gătit, spălat, spălat pe dinți (apa va putea fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere), pentru consumul sugarilor și copiilor până la 3 ani; se interzice consumul de apă pentru băut, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit, cecaiuri, gătit (îmbăliaț) (dacă se înghite accidental apă) pentru populația expusă riscului de intoxicație cu nitriti/nitrați (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB -reductază, această interdicție trebuie adusă la cunoștința populației și aplicată deoarece prezenta nitritilor și nitraților în apa de băut peste concentrația maximă admisă poate determina apariția la populația la risc a intoxicației acute cu nitriti/nitrați (metemoglobinemie acută la infanță), afecțiuni deosebit de grave care, netratate, pot conduce la deces; consumul de apă cu exces de nitriti/nitrați poate afecta, în expunerea prelungită, și populația generală: copiii mari și adulții,
2. medicii de familie din cadrul CMI-urilor au obligația de a informa populația și în special persoanele expuse riscului de intoxicație cu nitriti/nitrați (cele mai susceptibile grupe de persoane la poluarea cu nitrați/nitriti a apei potabile sunt nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili de a face boala), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB -reductază) despre faptul că apa nu este bună de folosit pentru băut, prepararea formulelor de lapte reconstituit, cecaiuri, gătit, îmbăliaț (dacă se înghite accidental apă), astfel încât să fie prevenită apariția intoxicațiilor cu nitriti/nitrați;
3. nu este indicată fierberea apei datorită riscului de creștere prin concentrare a nivelului nitraților/nitritilor în apă;
4. veți informa, cu avizul DSPJ Prahova, toți consumatorii afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătatea umană și cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconformi și la măsurile de remediere întreprinse (inclusiv asupra măsurilor preventive de protecție a sănătății consumatorilor comunicate prin prezenta notificare) (cf. OG 17/2023 art. 14 alin. 6 lit. a);
5. medicii de familie din localitățile în care apa din sistemul de distribuție centralizată are o calitate necorespunzătoare trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de băut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății;
6. furnizarea de apă potabilă consumatorilor afectați din surse alternative autorizate sanitar și monitorizate din punctul de vedere al calității sau indicarea consumului de apă plată potabilă îmbuteliată;
7. veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul/punctele neconforme și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova, în cf. cu HGR 971/2023 art. 9 alin. 3 DSPJ Prahova stabilește monitorizare intensificată pentru parametrul nitriti (NO2) cu frecvență de prelevare de o probă/lună iar pentru parametrul culoare cu o frecvență de prelevare de o probă/2 luni; această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;
8. veți avea în vedere corectarea operațiunilor de tratare, izolarea și eliminarea surselor de contaminare a apei, monitorizarea și protecția sursei de apă brută și verificarea modului de respectare a procedurilor operaționale standard în cadrul regimului de exploatare și întreținere;

9. în cazul în care veți constata că neconformitatea se datorează rețelei interne a consumatorului, veți informa consumatorii afectați despre natura deficiențelor și măsurile de remediere necesare a fi luate de către aceștia pentru ca apa furnizată în punctul de consum să se încadreze în parametrii de potabilitate; veți respecta prevederile HCR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b și alin7,

10. veți intensifica monitorizarea calității apei în zona de aprovizionare afectată și veți urmări modul de ducere la îndeplinire a măsurilor de remediere.

Veți oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesară și veți actualiza periodic informațiile cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei (cf.OG 7/2023 art.14 alin.6 lit.b);

Măsurile comunicate de către instituția noastră prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apă (operatorului de apă) (cf. OG 7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 și HCR 971/2023 art.26 alin.10);


După eliminarea cauzelor neconformității/neconformităților la calitatea apei notificate prin prezenta adresă și reîncadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate, veți informa, cu avizul DSPJ Prahova, consumatorii asupra eliminării oricărui pericol asupra sănătății și reluării furnizării de apă potabilă în condiții de siguranță (cf.OG 7/2023 art.14 alin.6 lit.c)

Veți informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă (tel 0244/522201, fax 0244/523 471) asupra modului de rezolvare a situației semnalate.

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 încălcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage după sine sancționarea contravențională.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ee. ALBU Catalin Constantin



COORDONATOR SSP
Dr. DAN DECEBAL TEODOR



Direcția de Sănătate Publică Prahova
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
 Laborator Chimie Toxicologie
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2; Tel : 0244 543 433;
 Fax : 0244 546 226 ; e-mail chimie_sanitara@dsppl.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
 NR. 265 C / Data emiterii : 24.07.2025

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PH – Balta Doamnei

Recepție probă : Data : 22.07.2025

Ora : 13:20

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 154

Cerere analiză

Data prelevării : 22.07.2025

Ora : 12:15

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ionîță Elena

Data efectuării încercărilor : 22.07 – 23.07.2025

Ora : 13:25 – 13:45 / 09:00 – 12:00

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă		Parametrul												CULOARE**	CALCUL**			
Nr. probă	Recipient	Volum [litri]	Valoare admisă	UM												COND	Cl	DUR
				Ox	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	pH	TURB	COND	Cl	DUR						
Local prelevării			Metoda	PS-LCT	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
531	sticlă	0,5		1.15	0.343	1.69	SLQ	7.7	0.53	4.99	40.342	5.39	galben	0.56				
UM - Urmare de reziduuri • Ox - Oxidabile • NH ₄ ⁺ - Amoniu • NO ₂ ⁻ - Nitrit • NO ₃ ⁻ - Nitrat • Turb - Turbiditate • Cond - Conductivitate • Cl - Cloruri • Dur - Durete																		

UM – Unitate de măsură • Ox – Oxidabilitate • NH₄⁺ – Amoniu • NO₂⁻ – Nitrit • NO₃⁻ – Nitrat • Turb – Turbiditate • Cond – Conductivitate • Cl⁻ – Cloruri • Dur – Durețe
 SLQ – sub unitate de cuantificare a metodelor • Ox < 0,8 mg/l • NH₄⁺ < 0,05 mg/l • NO₂⁻ < 0,05 mg/l • NO₃⁻ < 20 mg/l • Turb < 0,30 NTU • Cond < 30 μS/cm • Cl⁻ < 5 mg/l • Dur < 0,5 grade germane
 – pentru apa potabilă înlocuiește valoarea minimă poate fi redusă până la < 5 unități de pH, iar pentru apa care conține în mod natural sau este îmbogățită cu borpă de carbon valoarea pH poate fi mai mică
 – toate parametrii sunt înregistrati în MS, Certificat nr. 794 / 2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023

Șef Laborator

Responsabil de încercare

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Cod F-PG 7.8-12

Ediția 02/ Revizia 6/25.06.2025

Pag 1 / 4

BALUTA MIRELA
 Director Laborator
 Chimie Toxicologie

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2, Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 265 C / Data emiterii : 24.07.2025

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PH – Balta Doamnei

Recepție probă : Data : 22.07.2025

Ora : 13:20

Data prelevării : 22.07.2025

Ora : 12:15

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 154

☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ioniță Elena

Data efectuării încercărilor : 24.07.2025

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	TRIHALOMETANI				
Nr probă	Recipient	Volum [litru]		Cloroform*	Brom diclor metan*	Dibrom clor metan*	Bromoform*	TOTAL*
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
				Valoare CMA	Valoare CMA	Valoare CMA	Valoare CMA	Valoare CMA
531	sticlă	0.5	Rețea cîșmea Peco Balta Doamnei	7,43	ND	ND	ND	SLQ

UM - Unitate de măsură

- SLQ – sîbilitate de cuantificare a metodei • Total < 30 µg/l
- ND – nedetectabil
- * - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- toți parametrii sunt înregistrat în MS - Certificat nr 794/07-03-2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023

Șef laborator

Responsabil de încercare

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral

BĂLUȚĂ MIHAILA
Responsabil de încercare

Direcția de Sănătate Publică Prahova
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
 Laborator Chimie Toxicologică
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2, Tel.: 0244 543 433,
 Fax: 0244 546 226; e-mail: chimie_sanitara@dsp-ph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
 NR. 265 C / Data emiterii : 23.07.2025

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PH – Balta Doamnei

Recepție probă : Data : 22.07.2025

Ora : 13:20

Data prelevării : 22.07.2025

Ora : 12:15

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 154

☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. Ig. Ioniță Elena

Data efectuării încercărilor : 22.07.2025 Ora : 13:25

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			CLOR REZIDUAL		
Nr probă	Recipient	Volum [litru]	Parametrul	Clor rezidual liber	Clor rezidual total
			Unitate	mg/l	mg/l
Valoare admisă				≥ 0,1 - ≤ 0,5	max 50% din clor rezidual total
Metoda				Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 6021	Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 6167
PS-					
531	sticlă	0,5		0,71	0,77
				</	

UM - Unitate de măsură

- SLQ - sub limita de cuantificare a metodei
- Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- - toți parametrii sunt înregistrati MS, Certificat nr. 754 / 07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordinanței 7/2023 și Anexa la HG 971/2023

Șef laborator

[Signature]
 [Stamp]

Responsabil de încercare

BĂLUȚĂ MIHAILA
 biotecnolog
 [Stamp]

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Cod : F-PG 7.8-12

Ediția 02/ Revizia 6/25 06.2025

Pag 4 / 4