

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ
Nr. 918 din 24.11.2025

1. Beneficiar: BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod:-
 - 2.2. Data recoltării: 22.11.2025
 - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 427 din 22.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: Primărie Sirna
 - 2.6. Data recepției: 22.11.2025
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
 - 2.8. Perioada de analiză: 22.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

1	Amoniu	mg/l	0.087	SR EN 7150-1:2001	0,50
2	Nitriți	mg/l	0.295	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
3	Nitrați	mg/l	0.9	SR ISO 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053mg/l

LOQ azotiti-0.015mg/l

4. Mențiuni speciale

- 4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator/laborant din cadrul Hidro Prahova S.A. – pe răspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare nr.427 din 22.11.2025.

5. Note

- 5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată
- 5.2 Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apă Potabilă Campina.
- 5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru E.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 919 din 24.11.2025

1. Beneficiar: BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod:-
 - 2.2. Data recoltării: 22.11.2025
 - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 427 din 22.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: Școala Sirna
 - 2.6. Data recepției: 22.11.2025
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
 - 2.8. Perioada de analiză: 22.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

1	Amoniu	mg/l	0.064	SR EN 7150-1:2001	0,50
2	Nitriți	mg/l	0.315	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
3	Nitrați	mg/l	1.4	SR ISO 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053mg/l

LOQ azotiti-0.015mg/l

4. Mențiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator/laborant din cadrul Hidro Prahova S.A. – pe răspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare nr.427 din 22.11.2025.

5. Note


5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apă Potabilă Campina.


5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat,
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 920 din 24.11.2025

1. Beneficiar: BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod:-
 - 2.2. Data recoltării: 22.11.2025
 - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 427 din 22.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: Magazin Profi Sirna
 - 2.6. Data recepției: 22.11.2025
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
 - 2.8. Perioada de analiză: 22.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

1	Amoniu	mg/l	0.063	SR EN 7150-1:2001	0,50
2	Nitriți	mg/l	0.118	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
3	Nitrați	mg/l	1.1	SR ISO 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053mg/l


LOQ azotiti-0.015mg/l

4. Mențiuni speciale
 - 4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator/laborant din cadrul Hidro Prahova S.A. – pe răspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare nr.427 din 22.11.2025.
5. Note
 - 5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată
 - 5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apă Potabilă Campina.
 - 5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
 - 5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat,
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela





HIDRO PRAHOVA
S.A.

LRQA
CERTIFICAT

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 921 din 24.11.2025

1. Beneficiar: BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod:-
 - 2.2. Data recoltării: 22.11.2025
 - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 427 din 22.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: Peco Forte Gaz Sirna
 - 2.6. Data recepției: 22.11.2025
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
 - 2.8. Perioada de analiză: 22.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

1	Amoniu	mg/l	0.025	SR EN 7150-1:2001	0,50
2	Nitriți	mg/l	0.077	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
3	Nitrați	mg/l	1.4	SR ISO 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053mg/l

LOQ azotiti-0.015mg/l

4. Mențiuni speciale
 - 4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator/laborant din cadrul Hidro Prahova S.A. – pe răspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare nr.427 din 22.11.2025.
5. Note
 - 5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată
 - 5.2 Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apă Potabilă Campina.
 - 5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
 - 5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru E.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

Nr. 922 din 24.11.2025

1. Beneficiar: BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod:-
 - 2.2. Data recoltării: 22.11.2025
 - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 427 din 22.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: Farmacie Sirna
 - 2.6. Data recepției: 22.11.2025
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
 - 2.8. Perioada de analiză: 22.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

1	Amoniu	mg/l	0.059	SR EN 7150-1:2001	0,50
2	Nitriți	mg/l	0.269	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
3	Nitrați	mg/l	1.2	SR ISO 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0,053mg/l

LOQ azotiti-0.015mg/l

4. Mențiuni speciale
- 4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator/laborant din cadrul Hidro Prahova S.A. – pe răspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare nr.427 din 22.11.2025.
5. Note
- 5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată
- 5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabilă Campina.
- 5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru E.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela

1 | 2 R.A. 922 din 24.11.2025

cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1307 din 25.11.2025

1. Beneficiar: CENTRUL BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1 Tipul și codul probei: apa potabila, cod: ZAA SIR
 - 2.2. Data recoltării: 24.11.2025 ora: 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr 148/24.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: SIRNA- TARICENI PRIMARIE
 - 2.6. Data recepției: 24.11.2025 ora: 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticla)
 - 2.8. Perioada de analiză: 24.11.2025
 - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3.Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
1.	Amoniu	mg/l	0,076	SR EN 7150-1:2001	0,50
2.	Azotiti	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002/C9 1:2006	0,50
3.	Azotati	mg/l	1,33	SR EN 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare

LOQ amoniu -0,053mg/l

LOQ azotiti – 0,016mg/l


3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 148 din 24.11.2025

4. Note

- 4.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 4.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 4.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Lab. Lidia Suditu



Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petre



Sfârșit document

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1308 din 25.11.2025

1. Beneficiar: CENTRUL BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA SIR
 - 2.2. Data recoltării: 24.11.2025 ora: 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr 148/24.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: SIRNA ȘCOALA
 - 2.6. Data recepției: 24.11.2025 ora: 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
 - 2.8. Perioada de analiză: 24.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1.	Amoniu	mg/l	0,072	SR EN 7150-1:2001	0,50
2.	Azotiti	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002/C9 1:2006	0,50
3.	Azotati	mg/l	1,43	SR EN 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare

LOQ amoniu - 0,053mg/l

LOQ azotiti - 0,016mg/l

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 148 din 24.11.2025

4. Note

- 4.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 4.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 4.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Lab. Lidia Suditu



Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petre



Sfârșit document

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1310 din 25.11.2025

1. Beneficiar: CENTRUL BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA SIR
 - 2.2. Data recoltării: 24.11.2025 ora: 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr 148/24.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: SIRNA MAGAZIN PROFI
 - 2.6. Data recepției: 24.11.2025 ora: 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
 - 2.8. Perioada de analiză: 24.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1.	Amoniu	mg/l	0,07	SR EN 7150-1:2001	0,50
2.	Azotiti	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002/C9 1:2006	0,50
3.	Azotați	mg/l	1,1	SR EN 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare

LOQ amoniu -0,053mg/l

LOQ azotiti – 0,016mg/l

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 148 din 24.11.2025

4. Note

- 4.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 4.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 4.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Lab. Lidia Suditu

Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petre

Sfârșit document

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1309 din 25.11.2025

1. Beneficiar: CENTRUL BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA SIR
 - 2.2. Data recoltării: 24.11.2025 ora: 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr 148/24.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: SIRNA DISPENSAR
 - 2.6. Data recepției: 24.11.2025 ora: 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
 - 2.8. Perioada de analiză: 24.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
1.	Amoniu	mg/l	0,081	SR EN 7150-1:2001	0,50
2.	Azotiti	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002/C9 1:2006	0,50
3.	Azotati	mg/l	1,2	SR EN 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare
LOQ amoniu – 0,053mg/l
LOQ azotiti – 0,016mg/l

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 148 din 24.11.2025

4. Note

- 4.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 4.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 4.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Lab. Lidia Săditu

Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petre

Sfârșit document



HIDRO PRAHOVA

LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTÂNELE-MIZIL

Fântânele, DJ 102, Km 1 (Vadu Săpat Fântânele)

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1311 din 25.11.2025

1. Beneficiar: CENTRUL BLEJOI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA SIR
 - 2.2. Data recoltării: 24.11.2025 ora: 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr 148/24.11.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: SIRNA PECO
 - 2.6. Data recepției: 24.11.2025 ora: 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
 - 2.8. Perioada de analiză: 24.11.2025
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1.	Amoniu	mg/l	0,088	SR EN 7150-1:2001	0,50
2.	Azotiti	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002/C9 1:2006	0,50
3.	Azotați	mg/l	1,16	SR EN 7890-3:2000	50

LOQ-limita de cuantificare

LOQ amoniu -0,053mg/l

LOQ azotiti - 0,016mg/l

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 148 din 24.11.2025

4. Note

- 4.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 4.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 4.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul că valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Lab. Lidia Suditu

Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petre

Sfârșit document