



Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 402 din 04.05.2026

- Beneficiar: Baicoi
- Date privind identificarea probei
  - Tipul și codul probei: apă potabilă, cod unic : 116
  - Data recoltării: 30.04.2026; ora: 08:00;
  - Proces verbal de prelevare: 63/ 30.04.2026
  - Recoltat de: Hogeș Ciprian Laurentiu
  - Loc de prelevare: Rețea Scorteni – Primarie – ZAA-SCO
  - Data recepției: 30.04.2026, ora: 11:00;
  - Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă
  - Perioada de analiză: 30.04.2026 – 03.05.2026
  - Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
- Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1	Miros	-	A.F.M.A	SR EN 1622:2007 determinare calitativă anexa C	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
2	Gust	-	A.F.M.A	SR EN 1622:2007 determinare calitativă anexa C	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3	Culoare	m <sup>-1</sup>	A.F.M.A	SR EN ISO 7887:2012 metoda D	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
4	Turbiditate	UNT	0,58	SR EN ISO 7027-1:2016	4 în rețea
5	pH la 20 °C	unit.pH	7,35	SR EN ISO 10523:2012	5 pentru zona rurală ≥ 6,5 ; ≤ 9,5
6	Conductivitate	μS/cm la 20°C	1356	SR EN 27888 :1997	2500
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,33	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1-≤ 0,5
8	Amoniu	mg/l	<LOQ	SR ISO 7150-1:2001	0,50
9	Nitriți	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	0,50
10	Nitrați	mg/l	27,55	SR ISO 7890-3:2000	50
11	Cloruri	mg/l	231,5	SR ISO 9297:2001	250
12	Duritate totală	gr.ger mane	26,61	SR ISO 6059:2008	≥ 5

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
13	Indice de permanganat	mg/l	0,40	SR EN ISO 8467:2001	5,0
14	Fier	μg/l	23	SR ISO 6332:1996/ C91:2008	200
15	Nr.colonii la 22°C	UFC/ ml	15	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
16	Nr.colonii la 37°C	UFC/ ml	16	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
17	Bacterii coliforme	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
18	Escherichia coli	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
19	Enterococi	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0

LOQ=limita de cuantificare

LOQ amoniu=0,052 mg/l

LOQ azotiti=0,014 mg/l

1. Mențiuni speciale

1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA - Hogeș Ciprian Laurentiu, pe răspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr.63/30.04.2026.

2. Note

- 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 2.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
- 2.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 2.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Stefanescu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu



Laborator înregistrat la Ministerul Sanației București nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 405 din 04.05.2026

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod unic : 119
  - 2.2. Data recoltării: 30.04.2026; ora: 09:30;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: 63/ 30.04.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Baicoi – Sediul HPH – ZAA-BAIP
  - 2.6. Data recepției: 30.04.2026, ora: 11:00;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 30.04.2026 – 03.05.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
1	Miros	-	A.F.M.A	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori și fara modificari anormale
2	Gust	-	A.F.M.A	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori și fara modificari anormale
3	Culoare	m <sup>-1</sup>	A.F.M.A	SR EN ISO 7887:2012 metoda D	Acceptabila pentru consumatori și fara modificari anormale
4	Turbiditate	UNT	1,04	SR EN ISO 7027-1:2016	4 în retea
5	pH la 20 °C	unit.pH	7,90	SR EN ISO 10523:2012	5 pentru zona rurala ≥ 6,5 ; ≤ 9,5
6	Conductivitate	μS/cm la 20°C	431	SR EN 27888 :1997	2500
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,31	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1-≤ 0,5
8	Amoniu	mg/l	<LOQ	SR ISO 7150-1:2004	0,50
9	Nitriți	mg/l	<LOQ	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006	0,50
10	Nitrați	mg/l	1,35	SR ISO 7890-3:2000	50
11	Cloruri	mg/l	10,20	SR ISO 9297:2001	250
12	Duritate totală	gr.ger mane	13,05	SR ISO 6059:2008	≥ 5



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str. Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
13	Indice de permanganat	mg/l	0,52	SR EN ISO 8467:2001	5,0
14	Fier	μg/l	21	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200
15	Aluminiu	μg/l	119	SR ISO 10566:2001	200
16	Nr.colonii la 22°C	UFC/ ml	5	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
17	Nr.colonii la 37°C	UFC/ ml	6	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
18	Bacterii coliforme	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
19	Escherichia coli	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
20	Enterococi	numar/ 100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
21	Clostridium perfringens	numar. /100 ml	0	SR EN ISO 14189:2017	0

LOQ=limita de cuantificare

LOQ amoniu=0,052 mg/l

LOQ azotiti=0,014 mg/l

1. Mențiuni speciale

1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA - Hogeia Ciprian Laurențiu, pe răspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr.63/30.04.2026.

2. Note

2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.

2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

2.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

2.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Stefanescu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 345 din 23.04.2026

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod unic: 59
  - 2.2. Data recoltării: 20.04.2026; ora: 10:15;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 55/ 20.04.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Tintea – ZAA-BAIV
  - 2.6. Data recepției: 20.04.2026, ora: 13:30;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.04.2026 – 23.04.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023
1	Turbiditate	UNT	0,78	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,53	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50 0,10 - 0,5
3	Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	8	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
4	Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	17	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
5	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
6	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
7	Enterococi	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
8	Clostridium perfringens	Nr./100 ml	0	SR EN ISO 14129:2017	0

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 55 din 20.04.2026.
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Denisa Mierlita

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu



Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 346 din 23.04.2026

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod unic: 60
  - 2.2. Data recoltării: 20.04.2026; ora: 10:45;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 55/ 20.04.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Bobeica – ZAA-BOB-0
  - 2.6. Data recepției: 20.04.2026, ora: 13:30;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.04.2026 – 23.04.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1	Turbiditate	UNT	1,09	SR EN ISO 7027-1:2016	$\leq 4$
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,52	SR EN ISO 7393-2:2018	$\geq 0,50$
3	Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	10	SR EN ISO 6222:2004	0,10 - 0,5
4	Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	2	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
5	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
6	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
7	Enterococi	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
8	Clostridium perfringens	Nr./100 ml	0	SR EN ISO 14189:2017	0

1. Mențiuni speciale

1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 55 din 20.04.2026.

2. Note

2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.

2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Denisa Mierlita



Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela



Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu





Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 347 din 23.04.2026

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod unic: 61
  - 2.2. Data recoltării: 20.04.2026; ora: 11:15;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 55/ 20.04.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeă Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Liveze – ZAA-LIV-0
  - 2.6. Data recepției: 20.04.2026, ora: 13:30;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.04.2026 – 23.04.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1	Turbiditate	UNT	0,48	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,59	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50
3	Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	7	SR EN ISO 6222:2004	0,10 - 0,5
4	Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	18	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
5	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
6	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
7	Enterococi	UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
8	Clostridium perfringens	Nr./100 ml	0	SR EN ISO 14169:2017	0

1. Mențiuni speciale

1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 55 din 20.04.2026.

2. Note

- 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
- 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Denisa Mierlița



Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerascia



Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

