HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 759 din 04.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 237
   - 2.2. Data recoltării: 03.09.2026, ora: 07:45
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 335 din 03.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 03.09.2026, ora: 08:15
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 03.09.2026 – 04.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.10
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	1.36
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.96
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	389
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.63
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.79
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.95

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	6.38
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.67
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	9
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	28
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	169
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	58.7

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 335 din 03.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 880 din 07.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod : 591
   - 2.2. Data recoltării: 03.09.2026. ;ora 11:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.148/03.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel -UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției : 03.09.2026, ora : 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 03.09.2026-06.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	6
2	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	2
3	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr.148/ 03.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Sovaiala	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 766 din 08.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 238
   - 2.2. Data recoltării: 07.09.2026, ora: 08:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 338 din 07.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 07.09.2026, ora: 08:20
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 07.09.2026 – 08.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.0
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	1.22
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.96
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	400
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.71
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.89
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.90

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	6.38
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.78
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	8
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	30
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	177
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	57.6

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 338 din 07.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 891 din 10.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod : 602
   - 2.2. Data recoltării: 07.09.2026. ;ora 13:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.150/07.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel -UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției : 07.09.2026, ora : 16:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 07.09.2026-10.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	9
2	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	3
3	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr.150/ 07.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Sovaiala	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 769 din 10.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 239
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026, ora: 08:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 340 din 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Str. Bobalna, Imobil Nr. 72, ZAA-CAMV
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora: 11:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026 – 10.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.90
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.91
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.94
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	389
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.34
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.43
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.90

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	8.50
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	10.65
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	10
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	28
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	188
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	56

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 340 din 09.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Oprea M.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 898 din 14.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod : 609
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026. ; ora 8:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.152/ 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina - Str. Bobalna, nr. 72 – ZAA-CAMV
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora : 13:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026-12.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	13
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	9
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 152/ 09.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APĂ

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 770 din 10.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 240
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026, ora: 08:15
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 340 din 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Piata Centrala, ZAA-CAMVP
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora: 11:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026 – 10.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.90
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.58
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.96
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	390
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.34
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.43
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.00

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.22
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	10
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	28
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	158
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	56

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Mențiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 340 din 09.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Oprea M.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârșit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 899 din 14.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod : 610
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026. ; ora 8:15
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.152/ 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Piata Centrala – ZAA-CAMVP
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora : 13:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026-12.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	17
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	10
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 152/ 09.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 768 din 10.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 241
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026, ora: 10:15
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 340 din 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora: 11:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026 – 10.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.0
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.88
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.94
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	394
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.65
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.81
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.80

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.78
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	9
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	30
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	187
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	58

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 340 din 09.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Oprea M.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 900 din 14.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod : 611
   - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026. ; ora 10:15
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.152/ 09.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel- UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 09.09.2026, ora : 13:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026-12.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	22
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	10
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 152/ 09.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 800 din 17.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 262
   - 2.2. Data recoltării: 16.09.2026, ora: 19:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 349 din 16.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Dumitrescu Loredana
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 16.09.2026, ora: 20:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 16.09.2026 – 17.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.20
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.85
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	8.04
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	405
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.60
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.75
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.10

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.80
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.55
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	8
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	26
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	114
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	64

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către laborant din cadrul Hidro Prahova SA, Dumitrescu Loredana, pe raspunderea acesteia, conform procesului verbal de recoltare nr. 349 din 16.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr 926 din 21.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod :637
   - 2.2. Data recoltării:16.09.2026 ;ora 19:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: Nr.155/16.09.2026
   - 2.4. Recoltat de :Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel -UP-VOILA -prelevare dupa reluarea distributiei
   - 2.6. Data recepției :16.09.2026, ora : 20:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 16.09.2026-19.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	17
2	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	12
3	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr.155./ 16.09.2026.
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 802 din 18.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 263
   - 2.2. Data recoltării: 17.09.2026, ora: 09:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 350 din 17.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 17.09.2026, ora: 11:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 17.09.2026 – 18.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.00
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	1.22
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.94
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	380
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.66
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.83
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.00

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.55
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	9
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	26
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	99
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	56

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 350 din 17.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Oprea M.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 - ISO 14001

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 944 din21.09.2026

1. Beneficiar: Campina.
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod :655
   - 2.2. Data recoltării:17.09.2026 ;ora 09:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.156/17.09.2026
   - 2.4. Recoltat de :Hogea Ciprian Laurentiu.
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel -UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției :17.09.2026, ora : 13:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză:17.09.2026-20.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	10
2	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	6
3	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr.156./ 17.09.2026.
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 808 din 21.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 266
   - 2.2. Data recoltării: 18.09.2026, ora: 08:20
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 352 din 18.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 18.09.2026, ora: 08:40
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 18.09.2026 – 19.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.10
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.96
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.96
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	384
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.50
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.62
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.80

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.67
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	16
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	43
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	131
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	54

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 352 din 18.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Coman E.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 948 din 21.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 659
   - 2.2. Data recoltării: 18.09.2026; ora 09:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.157/ 18.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel-UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 18.09.2026, ora: 10:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 18.09.2026-21.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	12
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	7
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 157/ 18.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 812 din 22.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 267
   - 2.2. Data recoltării: 21.09.2026, ora: 07:40
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 354 din 21.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 21.09.2026, ora: 07:55
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 21.09.2026 – 22.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.5
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	1.26
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.90
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	392
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.58
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.73
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.80

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	6.38
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.55
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	9
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	30
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	146
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	57

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 354 din 21.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 960 din 24.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 671
   - 2.2. Data recoltării: 21.09.2026; ora : 11:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.158/ 21.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel-UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 21.09.2026, ora: 14:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 21.09.2026-24.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	13
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	7
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 158/ 21.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Stefanescu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 814 din 24.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 271
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026, ora: 08:20
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 357 din 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Spitalul Municipal Campina, ZAA-CAMV
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026 – 24.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.80
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.78
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	8.05
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	395
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.41
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.52
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.20

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.30
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.22
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	8
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	29
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	183
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	54.3

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 357 din 23.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 968 din 28.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 679
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026; ora : 08:20
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.160/ 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina- Spital Municipal- ZAA- CAMV
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 14:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026-26.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	3
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	4
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 160/ 23.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 815 din 24.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 272
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026, ora: 08:40
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 357 din 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Cresa Str. Plevnei, ZAA-CAMV
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026 – 24.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.40
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.38
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	8.07
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	391
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.43
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.54
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.0

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.30
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.33
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	10
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	31
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	176
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	55.6

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 357 din 23.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 969 din 28.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 680
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026; ora : 08:40
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.160/ 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina- Cresa- Strada Plevnei- ZAA- CAMV
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 14:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026-26.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	9
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	12
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 160/ 23.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 816 din 24.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 273
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026, ora: 08:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 357 din 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Sediu HPH, ZAA-CAMVP
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026 – 24.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.10
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.76
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	8.10
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	383
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.43
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.54
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.10

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.33
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	8
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	32
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	185
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	55.8

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Mențiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 357 din 23.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârșit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 965 din 28.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 676
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026; ora : 08:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.160/ 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina- Sediu HPH- ZAA-CAMVP
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 14:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026-26.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	8
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	9
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	*# Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	*# Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 160/ 23.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 817 din 24.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul şi codul probei: apa potabila, cod: 274
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026, ora: 12:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 357 din 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepţiei: 23.09.2026, ora: 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepţionată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026 – 24.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obţinute:

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.40
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.82
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	8.03
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	396
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.57
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.71
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriţi (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitraţi (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.75

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.09
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.89
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.32
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	10
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	31
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	172
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	57

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 357 din 23.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Dumitrescu L.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 970 din 28.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 681
   - 2.2. Data recoltării: 23.09.2026; ora : 12:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.160/ 23.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel- UP- VOILA
   - 2.6. Data recepției: 23.09.2026, ora: 14:00
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 23.09.2026-26.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	6
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	6
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 160/ 23.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 823 din 25.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul şi codul probei: apa potabila, cod: 278
   - 2.2. Data recoltării: 24.09.2026, ora: 08:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 359 din 24.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepţiei: 24.09.2026, ora: 08:45
   - 2.7. Cantitatea de probă recepţionată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 24.09.2026 – 25.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obţinute:

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.70
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.88
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.98
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	393
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.70
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.88
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriţi (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitraţi (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.90

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.30
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.44
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.33
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	11
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	28
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	145
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	58

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 359 din 24.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârsit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 - ISO 14001

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 978 din 28.09.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 689
   - 2.2. Data recoltării: 24.09.2026; ora : 07:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.161/ 24.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel- UP- VOILA
   - 2.6. Data recepției: 24.09.2026, ora: 09:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 24.09.2026-27.09.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	9
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	5
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 161/ 24.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Sovaiala	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 834 din 29.09.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 281
   - 2.2. Data recoltării: 28.09.2026, ora: 12:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 362 din 28.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 28.09.2026, ora: 12:50
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 28.09.2026 – 29.09.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.10
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.64
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.98
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	394
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.65
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.81
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	2.10

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.30
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.55
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.33
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	10
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	26
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	129
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	55

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 362 din 28.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 1000 din 01.10.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod : 709
   - 2.2. Data recoltării: 28.09.2026. ; ora 14:45
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.162/ 28.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel – UP - VOILA
   - 2.6. Data recepției: 28.09.2026, ora : 15:40
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 28.09.2026-01.10.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	10
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	4
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 162/ 28.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Simona Sovaiala	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA
Şoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 867/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 841 din 01.10.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova - Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 285
   - 2.2. Data recoltării: 30.09.2026, ora: 08:00
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 364 din 30.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Bazin Muscel, UP-VOILA
   - 2.6. Data recepției: 30.09.2026, ora: 08:15
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP
   - 2.8. Perioada de analiză: 30.09.2026 – 01.10.2026
   - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentrație obținute
1	#Miros	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
2	#Gust	SR EN 1622:2007 determinare calitativa anexa C	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	A.F.M.A
3	#Culoare (mg Pt/l)	SR EN ISO 7887:2012, Metoda C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	2.70
4	#Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4	0.73
5	#pH (unit. pH)	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	7.97
6	#Conductivitate (µS/cm)	SR EN 27888 :1997	2500	397
7	#Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.65
8	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0.81
9	#Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-2:2001	0,50	<LOQ
10	#Nitriți (mg/l)	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/ C91:2006	0,50	<LOQ
11	#Nitrați (mg/l)	SR ISO 7890-3:2000	50	1.40

Nr. crt.	Indicatori analizaţi	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023	Valori de concentraţie obţinute
12	#Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297:2001	250	7.30
13	#Duritate totală (gr.germane)	SR ISO 6059:2008	≥ 5	11.44
14	#Indice de permanganat (mg/l)	SR EN ISO 8467:2001	5,0	0.33
15	#Mangan (µg/l)	SR ISO 10566:2001	50	11
16	#Fier total (µg/l)	SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200	31
17	#Aluminiu (µg/l)	SR ISO 10566:2001	200	162
18	#Sulfati (mg\l)	STAS 3069:1987, Metoda 4	250	56

LOQ=limita de cuantificare;
A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Menţiuni speciale
   4.1 Prelevarea, conservarea şi transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 364 din 30.09.2026 .
5. Note
   5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepţionată.
   5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.
   5.3 Înregistrarea „<LOQ" reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
   5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023.
   5.5 # = Parametru inregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare cu nr. 867/28.05.2026 .
   5.6 Laboratorul nu emite opinii şi interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Coman E.

Verificat/Aprobat ,
Ing. Chimist
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârşit document

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 1008 din 05.10.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
   - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: 717
   - 2.2. Data recoltării: 30.09.2026. ; ora: 11:30
   - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.164/ 30.09.2026
   - 2.4. Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
   - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel – UP - VOILA
   - 2.6. Data recepției: 30.09.2026, ora: 12:30
   - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterila
   - 2.8. Perioada de analiză: 30.09.2026-03.10.2026
   - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1.	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	3
2.	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	0
3.	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
4.	# *Escherichia coli (nr/100 ml)*	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
5.	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6.	# *Clostridium perfringens (nr/100 ml)*	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mentiuni speciale
   - 4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr. 164/ 30.09.2026
5. Note
   - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   - 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   - 5.3. # = Parametru înregistarat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
   - 5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Sovaiala Simona	Ing. Chim. Daea Cerasela	Biol. Alexandra Savu